



Перечень изменений

- 1. Увеличена скорость работы с иерархической структурой документа (скрытие/раскрытие ветвей, переходы к элементу и т.д.)
- 2. Добавлен экспорт в Excel элементов сметной структуры




3. Добавлено отображение итоговой стоимости в проектной структуре






4. Добавлен экспорт данных в формат АРСИТИМ




- 5. Внесены изменения в программу просмотра модели
 - Изменен принцип вызова контекстного меню. Вызов производится при нажатии Ctrl+ПКМ
 - Изменен принцип определения подобия элементов
 - При первоначальном открытии модели для всех элементов устанавливается прозрачность 75%





• Добавлена возможность открытия другого ifc файла при работе с документом




- Добавлена возможность работы с ifc файлом без создания сметы на основании модели
- 6. При формировании сметного свойства добавлена возможность использования переменных, содержащих в своем наименовании математические операторы. Имена переменных в этом случае заключаются в одинарные кавычки
- 7. В условном выражении добавлена поддержка символа запятая
- 8. При экспорте в Excel добавлена выгрузка имен всех экземпляров
- 9. При экспорте в Excel добавлена выгрузка идентификаторов элементов 10.При экспорте в Excel добавлена выгрузка формулы расчета объема

Наименования категории	е Наименование элемента	UniquelD	lfcGuid	Шифр позиции расценки/материала/м ашины
Троектная структу	ура			
Стены				
	ADSK_Наружная_Кирпич530	0c6c8c60-cbdc-496c-	0CR8nWozn9RAPcU_bKPFK4	
			_	ΦEP08-02-001-02
				MAT04.3.01.12-0005
				MAT06.1.01.05-0015
	Итого:			
	ADSK_Наружная_Кирпич530	58df63d8-8f85-4355-	10tsF0ZuL3L0hwrvBd3Buy	
			·	ΦEP08-02-001-01
				MAT04.3.01.12-0005
				MAT06.1.01.05-0015

11.Добавлена возможность экспорта данных в Excel без необходимости его установки




12.В диалог редактора сметной формулы добавлена команда удаления позиции



13.Добавлена возможность копирования имен экземпляров и значений свойств в буфер обмена



14.В диалоговом окне настроек составного фильтра в строке ввода значения добавлена возможность производить выбор из списка имеющихся значений параметра






15.Добавлено отображение индикаторов контроля состояния для всех элементов структур



- 16.Добавлено сохранения ранее подобранного из базы наименования элемента при повторном подборе наименований
- 17.Добавлена возможность скрытия элементов на основании подобранных типов позиций



18.Создан плагин для CAПР TopomaticRobur